




短手 (W) ジョイントする場合、サービスでサネ加工承ります。
※ジョイント部を目立ちにくく仕上げるができます。

1~2ミリ程度しゃくる 1~2ミリ程度伸ばす

対応品番
52・415・62・425・12・22
ランダム12・ランダム22+425

素材タイプ

可燃材 (MDF)		不燃材 (ケイカル板)	
塗りつぶし仕上げ用		塗りつぶし仕上げ用	
Bタイプ	B+Bタイプ	Dタイプ	D+DS45タイプ
ラッカー・ウレタン仕上げ用 下地処理済	E P 仕上げ用 下地処理済	手の触れない所推奨 塗装下地シーラー塗布済	手の触れる所推奨 表面硬化処理 + 塗装下地シーラー塗布済
			
山の頭部のみ木目			
B+EFタイプ 透明クリアー仕上げ用			
			
表面木目仕上げ (特許取得品)			
C+EMRタイプ		M+EMRタイプ	
			
サネ加工	※(切り口の)木口は無垢材・MDFが見えます。	サネ加工	※(切り口の)木口はMDFが見えます。

不燃材にて曲面对応品をご希望の際は別冊「R-Panel」をご覧ください。


素材 型番	可燃材 (MDF)				不燃材 (ケイカル板)			
	可燃材断面図	Bタイプ B+Bタイプ 塗りつぶし仕上げ用	表面木目仕上げ C+EMRタイプ M+EMRタイプ		B+EFタイプ 山の頭部のみ 木目仕上げ	不燃材断面図	Dタイプ 手の触れない所推奨	D+DS45タイプ 手の触れる所推奨
52	約7mm Bタイプ・B+Bタイプ・B+EFタイプ 500mm R以上対応可能 (曲面用) ご注文時に平面用・曲面用どちらかお知らせください	W600×L1800 ¥15,900 (税抜) W900×L1800 ¥23,900 (税抜) W600×L2400 ¥21,200 (税抜) (¥14,800/㎡税抜)	非対応	非対応	木種はツキ板一覧 (P84) よりお選びください。 W600×L1800 ¥19,000 (税抜) W900×L1800 ¥28,500 (税抜) W600×L2400 ¥25,300 (税抜) (¥17,600/㎡税抜)	約12mm 平面貼りのみ	W500×L1000 ¥9,000 (税抜) W1000×L1000 ¥18,000 (税抜) W500×L1500 ¥13,500 (税抜) W500×L2000 ¥18,000 (税抜) (¥18,000/㎡税抜)	W500×L1000 ¥10,800 (税抜) W1000×L1000 ¥21,600 (税抜) W500×L1500 ¥16,200 (税抜) W500×L2000 ¥21,600 (税抜) (¥21,600/㎡税抜)
415	約9mm Bタイプ・B+Bタイプ・B+EFタイプ：500mm R以上 曲面用加工対応可能 ご注文時に通常品・曲面用どちらかお知らせください ※C(M)+EMRタイプは通常品で200mm R以上対応可能	W600×L1800 ¥15,900 (税抜) W900×L1800 ¥23,900 (税抜) W600×L2400 ¥21,200 (税抜) (¥14,800/㎡税抜)	厚み≒12mm タモ or ナラ W300×L1800 ¥19,000 (税抜) W300×L2400 ¥25,300 (税抜) (¥35,200/㎡税抜)	厚み≒12mm 木種はツキ板一覧 (P84) よりお選びください。 W300×L1800 ¥19,000 (税抜) W300×L2400 ¥25,300 (税抜) (¥35,200/㎡税抜)	木種はツキ板一覧 (P84) よりお選びください。 W600×L1800 ¥19,000 (税抜) W900×L1800 ¥28,500 (税抜) W600×L2400 ¥25,300 (税抜) (¥17,600/㎡税抜)	約12mm 平面貼りのみ W495+W510でのセット取り対応可※	W495×L1000 ¥9,000 (税抜) W1005×L1000 ¥18,000 (税抜) W495×L1500 ¥13,500 (税抜) W495×L2000 ¥18,000 (税抜) (¥18,200/㎡税抜)	W495×L1000 ¥10,800 (税抜) W1005×L1000 ¥21,600 (税抜) W495×L1500 ¥16,200 (税抜) W495×L2000 ¥21,600 (税抜) (¥21,900/㎡税抜)
62	約12mm Bタイプ・B+Bタイプ・B+EFタイプ：500mm R以上 曲面用加工対応可能 ご注文時に通常品・曲面用どちらかお知らせください ※C(M)+EMRタイプは通常品で200mm R以上対応可能	W600×L1800 ¥19,100 (税抜) W900×L1800 ¥28,600 (税抜) W600×L2400 ¥25,400 (税抜) (¥17,700/㎡税抜)	厚み≒13mm タモ or ナラ W300×L1800 ¥19,000 (税抜) W300×L2400 ¥25,300 (税抜) (¥35,200/㎡税抜)	厚み≒13mm 木種はツキ板一覧 (P84) よりお選びください。 W300×L1800 ¥19,000 (税抜) W300×L2400 ¥25,300 (税抜) (¥35,200/㎡税抜)	木種はツキ板一覧 (P84) よりお選びください。 W600×L1800 ¥22,900 (税抜) W900×L1800 ¥34,400 (税抜) W600×L2400 ¥30,500 (税抜) (¥21,300/㎡税抜)	約15mm 平面貼りのみ	W500×L1000 ¥10,700 (税抜) W1000×L1000 ¥21,400 (税抜) W500×L1500 ¥16,000 (税抜) W500×L2000 ¥21,400 (税抜) (¥21,400/㎡税抜)	W500×L1000 ¥12,700 (税抜) W1000×L1000 ¥25,400 (税抜) W500×L1500 ¥19,000 (税抜) W500×L2000 ¥25,400 (税抜) (¥25,400/㎡税抜)
425	約15mm Bタイプ・B+Bタイプ・B+EFタイプ：500mm R以上 曲面用加工対応可能 ご注文時に通常品・曲面用どちらかお知らせください ※C(M)+EMRタイプは通常品で300mm R以上対応可能	W600×L1800 ¥19,100 (税抜) W900×L1800 ¥28,600 (税抜) W600×L2400 ¥25,400 (税抜) (¥17,700/㎡税抜)	厚み≒17mm タモ or ナラ W300×L1800 ¥19,000 (税抜) W300×L2400 ¥25,300 (税抜) (¥35,200/㎡税抜)	厚み≒17mm 木種はツキ板一覧 (P84) よりお選びください。 W300×L1800 ¥19,000 (税抜) W300×L2400 ¥25,300 (税抜) (¥35,200/㎡税抜)	木種はツキ板一覧 (P84) よりお選びください。 W600×L1800 ¥22,900 (税抜) W900×L1800 ¥34,400 (税抜) W600×L2400 ¥30,500 (税抜) (¥21,300/㎡税抜)	約20mm 平面貼りのみ	W500×L1000 ¥10,900 (税抜) W1000×L1000 ¥21,800 (税抜) W500×L1500 ¥16,300 (税抜) W500×L2000 ¥21,800 (税抜) (¥21,800/㎡税抜)	W500×L1000 ¥13,000 (税抜) W1000×L1000 ¥26,000 (税抜) W500×L1500 ¥19,500 (税抜) W500×L2000 ¥26,000 (税抜) (¥26,000/㎡税抜)

※Vol.37よりC(M)+EMRの対応曲率の記載を修正しています。

※セット取り対応：「素材と取り扱い説明 (P83)」をご参照ください。


その他の加工対応について

斜め加工（オブリック）




価格：通常商品の2割UP
E・D+E・C+EMR・M+EMR・B+EF タイプは非対応


平残し加工



曲面对応（要事前確認）



角欠け防止ノビ付き品



配送時の角欠け防止のため上記方向にノビが10mm～20mm程度付いています。「ノビ無し・ピッタリカット」も対応可能ですが、配送時の角欠けはご了承ください。（パテ等にて欠け補修をお願い致します。）

長さ 3000mmでの製作について

長さ 3000mmでの製作ご希望の際は配送条件に制限があります。3000mmでの製作ご希望の際は手数ですが、お問合せいただきますようお願い致します。
※C+EMRは3000mmに非対応
※M+EMR・B+EFはツキ板によって非対応

不燃材にて曲面对応品をご希望の際は別冊「R-Panel」をご覧ください。

素材 型番	可燃材（MDF）					不燃材（ケイカル板）		
	可燃材断面図	Bタイプ B+Bタイプ 塗りつぶし仕上げ用	表面木目仕上げ		B+EFタイプ 山の頭部のみ 木目仕上げ	不燃材断面図	Dタイプ 手の触れない所推奨	D+DS45タイプ 手の触れる所推奨
12		W600×L1800 ¥19,100（税抜） W900×L1800 ¥28,600（税抜） W600×L2400 ¥25,400（税抜） （¥17,700/㎡税抜）	C+EMRタイプ 厚み≒17mm タモ or ナラ W300×L1800 ¥19,000（税抜） W300×L2400 ¥25,300（税抜） （¥35,200/㎡税抜）	M+EMRタイプ 厚み≒17mm 木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。 W300×L1800 ¥19,000（税抜） W300×L2400 ¥25,300（税抜） （¥35,200/㎡税抜）	木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。 W600×L1800 ¥22,900（税抜） W900×L1800 ¥34,400（税抜） W600×L2400 ¥30,500（税抜） （¥21,300/㎡税抜）		W480×L1000 ¥10,900（税抜） W990×L1000 ¥21,800（税抜） W480×L1500 ¥16,300（税抜） W480×L2000 ¥21,800（税抜） （¥22,800/㎡税抜）	W480×L1000 ¥13,000（税抜） W990×L1000 ¥26,000（税抜） W480×L1500 ¥19,500（税抜） W480×L2000 ¥26,000（税抜） （¥27,100/㎡税抜）
22		W600×L1800 ¥23,100（税抜） W880×L1800 ¥34,600（税抜） W600×L2400 ¥30,700（税抜） （¥21,900/㎡税抜）	厚み≒23mm タモ or ナラ W280×L1800 ¥22,800（税抜） W280×L2400 ¥30,500（税抜） （¥44,700/㎡税抜） ソフトメーブル W280×L1800 ¥19,000（税抜） W280×L2400 ¥25,300（税抜） （¥37,700/㎡税抜）	厚み≒23mm 木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。 W280×L1800 ¥22,800（税抜） W280×L2400 ¥30,500（税抜） （¥45,400/㎡税抜）	木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。 W600×L1800 ¥27,300（税抜） W880×L1800 ¥41,000（税抜） W600×L2400 ¥36,500（税抜） （¥25,900/㎡税抜）		W480×L1000 ¥12,700（税抜） W1000×L1000 ¥25,400（税抜） W480×L1500 ¥19,000（税抜） W480×L2000 ¥25,400（税抜） （¥26,500/㎡税抜）	W480×L1000 ¥15,200（税抜） W1000×L1000 ¥30,400（税抜） W480×L1500 ¥22,800（税抜） W480×L2000 ¥30,400（税抜） （¥31,700/㎡税抜）
ランダム 12		W600×L1800 ¥19,100（税抜） W900×L1800 ¥28,600（税抜） W600×L2400 ¥25,400（税抜） （¥17,700/㎡税抜）	非対応	非対応	木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。 W600×L1800 ¥22,900（税抜） W900×L1800 ¥34,400（税抜） W600×L2400 ¥30,500（税抜） （¥21,300/㎡税抜）		W500×L1000 ¥10,700（税抜） W1000×L1000 ¥21,400（税抜） W500×L1500 ¥16,000（税抜） W500×L2000 ¥21,400（税抜） （¥21,400/㎡税抜）	W500×L1000 ¥12,700（税抜） W1000×L1000 ¥25,400（税抜） W500×L1500 ¥19,000（税抜） W500×L2000 ¥25,400（税抜） （¥25,400/㎡税抜）
ランダム 22 + 425		W600×L1800 ¥19,100（税抜） W900×L1800 ¥28,600（税抜） W600×L2400 ¥25,400（税抜） （¥17,700/㎡税抜）	非対応	非対応	木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。 W600×L1800 ¥22,900（税抜） W900×L1800 ¥34,400（税抜） W600×L2400 ¥30,500（税抜） （¥21,300/㎡税抜）		W500×L1000 ¥10,900（税抜） W1000×L1000 ¥21,800（税抜） W500×L1500 ¥16,300（税抜） W500×L2000 ¥21,800（税抜） （¥21,800/㎡税抜）	W500×L1000 ¥13,000（税抜） W1000×L1000 ¥26,000（税抜） W500×L1500 ¥19,500（税抜） W500×L2000 ¥26,000（税抜） （¥26,000/㎡税抜）
ランダム W		非対応	タモ or ナラ W300×L1800 ¥19,000（税抜） W300×L2400 ¥25,300（税抜） （¥35,200/㎡税抜）	非対応	非対応			

※Vol.37よりC(M)+EMRの対応曲率の記載を修正しています。

※セット取り対応：「素材と取り扱い説明（P83）」をご参照ください。



素材タイプ

可燃材（MDF）			
塗りつぶし仕上げ用		表面木目仕上げ	山の頭部のみ木目仕上げ
B タイプ ラッカー・ウレタン仕上げ用 下地処理済	B+B タイプ E P 仕上げ用 下地処理済	E タイプ ツキ板練り付け 染色・生地塗装仕上げ用	B+EF タイプ 山の頭部のみツキ板練り付け 透明クリアー仕上げ用
不燃材（ケイカル板）			
塗りつぶし仕上げ用		表面木目仕上げ	
D タイプ 手の触れない所推奨 塗装下地シーラー塗布済	D+DS45 タイプ 手の触れる所推奨 表面硬化処理 + 塗装下地シーラー塗布済	D+E タイプ ツキ板練り付け 染色・生地塗装仕上げ用	


不燃材にて曲面对応品をご希望の際は別冊「R-Panel」をご覧ください。

素材 型番	可燃材（MDF）				不燃材（ケイカル板）			
	可燃材断面図	B タイプ B+B タイプ 塗りつぶし仕上げ用	E タイプ 表面木目仕上げ	B+EF タイプ 山の頭部のみ 木目仕上げ	不燃材断面図	D タイプ 手の触れない所 推奨	D+DS45 タイプ 手の触れる所 推奨	D+E タイプ 表面木目 仕上げ
4		W600×L1800 ¥13,500（税抜） W900×L1800 ¥20,300（税抜） W600×L2400 ¥18,000（税抜） （¥12,600/㎡税抜）	非対応	木種はツキ板一覧 （P84）より お選びください。 W600×L1800 ¥16,100（税抜） W900×L1800 ¥24,200（税抜） W600×L2400 ¥21,500（税抜） （¥15,000 /㎡税抜）		W504×L1000 ¥9,000（税抜） W1008×L1000 ¥18,000（税抜） W504×L1500 ¥13,500（税抜） W504×L2000 ¥18,000（税抜） （¥17,900/㎡税抜）	W504×L1000 ¥10,800（税抜） W1008×L1000 ¥21,600（税抜） W504×L1500 ¥16,200（税抜） W504×L2000 ¥21,600（税抜） （¥21,500/㎡税抜）	非対応
5		W600×L1800 ¥13,500（税抜） W900×L1800 ¥20,300（税抜） W600×L2400 ¥18,000（税抜） （¥12,600/㎡税抜）	非対応	木種はツキ板一覧 （P84）より お選びください。 W600×L1800 ¥22,900（税抜） W600×L2400 ¥30,500（税抜） （¥21,300/㎡税抜）		W500×L1000 ¥9,000（税抜） W1000×L1000 ¥18,000（税抜） W500×L1500 ¥13,500（税抜） W500×L2000 ¥18,000（税抜） （¥18,000/㎡税抜）	W500×L1000 ¥10,800（税抜） W1000×L1000 ¥21,600（税抜） W500×L1500 ¥16,200（税抜） W500×L2000 ¥21,600（税抜） （¥21,600/㎡税抜）	木種はツキ板一覧 （P84）より お選びください。 W500×L1800 ¥27,400（税抜） W500×L2400 ¥36,500（税抜） （¥30,500 /㎡税抜）
4030		W600×L1800 ¥15,900（税抜） W900×L1800 ¥23,900（税抜） W600×L2400 ¥21,200（税抜） （¥14,800/㎡税抜）	非対応	木種はツキ板一覧 （P84）より お選びください。 W600×L1800 ¥22,900（税抜） W600×L2400 ¥30,500（税抜） （¥21,300/㎡税抜）		W480×L1000 ¥10,700（税抜） W990×L1000 ¥21,400（税抜） W480×L1500 ¥16,000（税抜） W480×L2000 ¥21,400（税抜） （¥22,300/㎡税抜）	W480×L1000 ¥12,700（税抜） W990×L1000 ¥25,400（税抜） W480×L1500 ¥19,000（税抜） W480×L2000 ¥25,400（税抜） （¥26,500/㎡税抜）	木種はツキ板一覧 （P84）より お選びください。 W480×L1800 ¥30,500（税抜） W480×L2400 ¥40,600（税抜） （¥35,400/㎡税抜）
4040		W600×L1800 ¥15,900（税抜） W880×L1800 ¥23,900（税抜） W600×L2400 ¥21,200（税抜） （¥15,100/㎡税抜）	非対応	木種はツキ板一覧 （P84）より お選びください。 W600×L1800 ¥22,900（税抜） W600×L2400 ¥30,500（税抜） （¥21,300/㎡税抜）		W480×L1000 ¥10,700（税抜） W1000×L1000 ¥21,400（税抜） W480×L1500 ¥16,000（税抜） W480×L2000 ¥21,400（税抜） （¥22,300/㎡税抜）	W480×L1000 ¥12,700（税抜） W1000×L1000 ¥25,400（税抜） W480×L1500 ¥19,000（税抜） W480×L2000 ¥25,400（税抜） （¥26,500/㎡税抜）	木種はツキ板一覧 （P84）より お選びください。 W480×L1800 ¥30,500（税抜） W480×L2400 ¥40,600（税抜） （¥35,400/㎡税抜）

※セット取り対応：「素材と取り扱い説明（P83）」をご参照ください。


その他の加工対応について

斜め加工（オブリック）




価格：通常商品の2割UP
E・D+E・C+EMR・M+EMR・B+EF タイプは非対応

平残し加工



価格：通常商品と同じ

曲面对応（要事前確認）



左図のように2次曲面壁に施工することが可能です。
記載の対応曲率半径はあくまでも推奨値です。
施工環境や仕上げによって割れ等のリスクがございます。
必ずサンプルにて事前にお確かめください。
※型番によっては底厚を薄くするため、記載の厚みと異なる場合があります。

角欠け防止ノビ付き品



配送時の角欠け防止のため上記方向にノビが10mm～20mm程度付いています。
「ノビ無し・ピッタリカット」も対応可能ですが、配送時の角欠けはご了承ください。
(パテ等にて欠け補修をお願い致します。)

長さ 3000mmでの製作について

長さ 3000mmでの製作ご希望の際は配送条件に制限があります。
3000mmでの製作ご希望の際はお手数ですが、お問合せいただきますようお願い致します。
※D+Eタイプは非対応
※E・B+EFタイプはツキ板によって非対応

不燃材にて曲面对応品をご希望の際は別冊「R-Panel」をご覧ください。

素材 型番	可燃材（MDF）				不燃材（ケイカル板）			
	可燃材断面図	Bタイプ B+Bタイプ 塗りつぶし仕上げ用	Eタイプ 表面木目仕上げ	B+EFタイプ 山の頭部のみ 木目仕上げ	不燃材断面図	Dタイプ 手の触れない所 推奨	D+DS45タイプ 手の触れる所 推奨	D+Eタイプ 表面木目 仕上げ
19		W600×L1800 ¥13,500（税抜） W880×L1800 ¥20,300（税抜） W600×L2400 ¥18,000（税抜） （¥12,900/㎡税抜）	木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。 W600×L1800 ¥23,100（税抜） W600×L2400 ¥30,700（税抜） （¥21,400/㎡税抜）	非対応		W480×L1000 ¥9,000（税抜） W1000×L1000 ¥18,000（税抜） W480×L1500 ¥13,500（税抜） W480×L2000 ¥18,000（税抜） （¥18,800/㎡税抜）	W480×L1000 ¥10,800（税抜） W1000×L1000 ¥21,600（税抜） W480×L1500 ¥16,200（税抜） W480×L2000 ¥21,600（税抜） （¥22,500/㎡税抜）	木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。 W480×L1800 ¥27,400（税抜） W480×L2400 ¥36,500（税抜） （¥31,800/㎡税抜）
45		W600×L1800 ¥19,100（税抜） W900×L1800 ¥28,600（税抜） W600×L2400 ¥25,400（税抜） （¥17,700/㎡税抜）	木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。 W600×L1800 ¥23,100（税抜） W600×L2400 ¥30,700（税抜） （¥21,400/㎡税抜）	非対応		W500×L1000 ¥10,900（税抜） W1000×L1000 ¥21,800（税抜） W500×L1500 ¥16,300（税抜） W500×L2000 ¥21,800（税抜） （¥21,800/㎡税抜）	W500×L1000 ¥13,000（税抜） W1000×L1000 ¥26,000（税抜） W500×L1500 ¥19,500（税抜） W500×L2000 ¥26,000（税抜） （¥26,000/㎡税抜）	非対応
29-50		W600×L1800 ¥19,100（税抜） W900×L1800 ¥28,600（税抜） W600×L2400 ¥25,400（税抜） （¥17,700/㎡税抜）	木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。 W600×L1800 ¥23,100（税抜） W900×L1800 ¥34,400（税抜） W600×L2400 ¥30,500（税抜） （¥21,300/㎡税抜）	木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。 W600×L1800 ¥22,900（税抜） W900×L1800 ¥34,400（税抜） W600×L2400 ¥30,500（税抜） （¥21,300/㎡税抜）		W500×L1000 ¥10,900（税抜） W1000×L1000 ¥21,800（税抜） W500×L1500 ¥16,300（税抜） W500×L2000 ¥21,800（税抜） （¥21,800/㎡税抜）	W500×L1000 ¥13,000（税抜） W1000×L1000 ¥26,000（税抜） W500×L1500 ¥19,500（税抜） W500×L2000 ¥26,000（税抜） （¥26,000/㎡税抜）	木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。 W500×L1800 ¥31,300（税抜） W500×L2400 ¥41,700（税抜） （¥34,800/㎡税抜）
6-20P		W600×L1800 ¥11,000（税抜） W900×L1800 ¥16,500（税抜） W600×L2400 ¥14,700（税抜） （¥10,300/㎡税抜）	木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。 W600×L1800 ¥19,600（税抜） W600×L2400 ¥26,100（税抜） （¥18,200/㎡税抜）	木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。 W600×L1800 ¥13,800（税抜） W900×L1800 ¥20,600（税抜） W600×L2400 ¥18,400（税抜） （¥12,800/㎡税抜）		W500×L1000 ¥9,000（税抜） W1000×L1000 ¥18,000（税抜） W500×L1500 ¥13,500（税抜） W500×L2000 ¥18,000（税抜） （¥18,000/㎡税抜）	W500×L1000 ¥10,800（税抜） W1000×L1000 ¥21,600（税抜） W500×L1500 ¥16,200（税抜） W500×L2000 ¥21,600（税抜） （¥21,600/㎡税抜）	木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。 W500×L1800 ¥27,400（税抜） W500×L2400 ¥36,500（税抜） （¥30,500/㎡税抜）

※C+E は廃盤となりました。

“C+EMR”と“M+EMR”

C+EMR M+EMR 仕様の違い

C+EMR

基材：MDF+ 無垢材
表面木目仕上げ




木口断面は、底板のMDFと凸部無垢材が見える仕様

木口断面が見える使い方の場合はC+EMRを選ばれるお客様が多いです。

選べる木種は「タモ・ナラ・ソフトメープル(角山22のみ)」

M+EMR

基材：MDF
表面木目仕上げ



木口断面は、MDF材が見える仕様

タモ・ナラ・ソフトメープル以外の・ツキ板をお選びいただけます。


タモとナラの色味の違いについて

角山のタモとナラはC+EMR(凸部無垢材)とM+EMR(凸部MDF+ツキ板)で色味が違います。


ご注文の際は間違いないようご注意ください。

※同じ素材タイプでもロット・尺違いによる差異がございます。

タモ




(左:C+EMR 右: M+EMR)




(上:C+EMR 下: M+EMR)

ナラ



(左:C+EMR 右: M+EMR)



(上:C+EMR 下: M+EMR)


不燃仕様 - 内装制限対応品

かくやま

角山 40P-FL+EM



基材：火山性ガラス質複層板（ダイライト）
表面材：ツキ板（対応木種は別紙ご参照ください）



定尺 (mm)・材料設計価格 (税抜)

※一部ツキ板によっては価格が異なります。

W280×L1800× t 26 質量：約 6kg

¥40,500/枚

W280×L2400× t 26 質量：約 8kg

¥54,000/枚

セット取り対応品

W280_{mm} を 2 枚購入する場合、2 枚目のみ W320_{mm}
(1 ピッチ分サービス) にてご購入可能です。
(W600_{mm} の原板を使用しているため、セット取り対応が可能です)

エコロジーな内装材


基材の火山性ガラス質複層板は鉄鉱スラグ（鉱石母岩の鉱物成分などを含む物質）を原料にしたロックウール（鉱物繊維）と火山性ガラス質材料（シラス）によって、つくられています。主原料は自然界にあるもので、あまり有効活用されていないシラスを使用していることから、エコロジーな素材といえます。また、表面材のツキ板も計画植林されたもの、適正に伐採・管理・加工されたツキ板を仕入れています。

かくやま

角山 50P-FL+EM



基材：火山性ガラス質複層板（ダイライト）
表面材：ツキ板（対応木種は別紙ご参照ください）



定尺 (mm)・材料設計価格 (税抜)

※一部ツキ板によっては価格が異なります。

W300×L1800× t 26 質量：約 7 kg

¥40,500/枚

W300×L2400× t 26 質量：約 10kg

¥54,000/枚

確認してください 製品の仕様上、下材が見えることがあります。

